

# scolaro® catalogue

1974-2014  
**40**  
years

Фабрика Scolaro- 40 лет традиций.

Широкий ассортимент зонтов изготовленных из дерева и алюминия с центральной, боковой опорой, телескопические рамы. Политика компании постоянно направлена на удовлетворение конечного клиента. Фабрика экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран. Многолетний опыт и усовершенствование технологий повышает уровень качества зонтов.

Теперь зонт не только как укрытие от солнца и непогоды, он служит элегантным предметом декора.

Весь процесс производства в Италии.

*Получить консультацию по продукции Вы сможете по тел.8 (499) 653-81-64 или написав нам на E-mail: [info@scolaro-poker.ru](mailto:info@scolaro-poker.ru)*

*Компания [ReeHouse Group](#)*



# Milano Poker





## Milano Poker/Double

I Struttura modulare composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.

**Ora disponibile con nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato per un design inalterato nel tempo.**

**Зонт 2-х и 4-х купольный на одной опоре, подходит для покрытия больших площадей.**

**Опора и спицы из алюминия со стилизованным под древесину покрытием (дерево ясень).**

**Металлические компоненты окрашены порошковой краской цвет белый**



Alu Double





Aluminium



## Alu Poker/Double

I Struttura modulare in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.

Зонт 2-х и 4-х купольный на одной опоре, подходит для покрытия больших площадей. Опора и спицы из алюминия окрашенные порошковой краской цвета антрацит,



Wood Poker New





## Wood Poker/Double **New**

I Struttura modulare in legno composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. **Ora disponibile con nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko.**

Зонт 2-х и 4-х купольный на одной опоре, подходит для покрытия больших площадей.

Опора из алюминия со стилизованным под древесину покрытием. Спицы изготовлены из дерева Ироко.



## Wood Poker / Double

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko. Componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

Зонт 2-х и 4-х купольный с одной опорой. Опора из алюминия со специальным лаковым покрытием. Спицы - дерево Iroko. Компоненты из стали; окрашенные (антрацит). Аксессуары нейлон.

## Milano Poker / Double

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

Зонт 2-х и 4-х купольный с одной опорой. Опора и спицы из алюминия со специальной отделкой под древесину. Алюминиевые и стальные компоненты покрыты эпоксидной белой лакированной краской. Аксессуары из нейлона..

|         |           | MEASURES |  | CHARACTERISTICS |                |         |                  |            |       |  |
|---------|-----------|----------|--|-----------------|----------------|---------|------------------|------------|-------|--|
|         | COD       |          |  | KG              | M <sup>3</sup> |         |                  |            |       |  |
| 6,0x6,0 | C6060 WPO |          |  | 185             | 1,10           | 120x120 | ALU IROKO / DARK | IROKO WOOD | 18x34 |  |
| 7,0x7,0 | C7070 WPO |          |  | 200             | 1,10           | 120x120 | ALU IROKO / DARK | IROKO WOOD | 18x34 |  |
| 3,0x6,0 | C3060 WDO |          |  | 115             | 0,90           | 120x120 | ALU IROKO / DARK | IROKO WOOD | 18x34 |  |
| 3,5x7,0 | C3570 WDO |          |  | 130             | 0,90           | 120x120 | ALU IROKO / DARK | IROKO WOOD | 18x34 |  |
| 6,0x6,0 | C6060 MPO |          |  | 185             | 1,10           | 120x120 | ALU ASH / WHITE  | ALU ASH    | 18x30 |  |
| 7,0x7,0 | C7070 MPO |          |  | 200             | 1,10           | 120x120 | ALU ASH / WHITE  | ALU ASH    | 18x30 |  |
| 3,0x6,0 | C3060 MDO |          |  | 115             | 0,90           | 120x120 | ALU ASH / WHITE  | ALU ASH    | 18x30 |  |
| 3,5x7,0 | C3570 MDO |          |  | 130             | 0,90           | 120x120 | ALU ASH / WHITE  | ALU ASH    | 18x30 |  |



| FINISHING |   |   |   |   |      | COLOUR RANGE |    |    |    |    |    |    | OPTIONAL |      |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|------|--------------|----|----|----|----|----|----|----------|------|---|---|---|
|           |   |   |   |   | INOX | ACRYL 350 GR |    |    |    |    |    |    |          | GOLD |   |   |   |
|           |   |   |   |   |      | A1           | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | S1 |          |      |   |   |   |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |    |    |    |    |    |    |          | •    | • | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |    |    |    |    |    |    |          | •    | • | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |    |    |    |    |    |    |          | •    | • | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |    |    |    |    |    |    |          | •    | • | • | • |

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | - | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | - | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | - | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | - | • | • |

## Alu Poker / Double

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double).

Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

Зонт 2-х и 4-х купольный с одной опорой. Опора и спицы изготовлены из алюминия.

Окрашены порошковой краской (антрацит). Аксессуары выполнены из нейлона.



|         |           | MEASURES |  | CHARACTERISTICS |                |         |          |          |       |  |
|---------|-----------|----------|--|-----------------|----------------|---------|----------|----------|-------|--|
|         | COD       |          |  | KG              | M <sup>2</sup> |         |          |          |       |  |
| 6,0x6,0 | C6060 APO |          |  | 170             | 1,00           | 120x120 | ALU DARK | ALU DARK | 18x30 |  |
| 7,0x7,0 | C7070 APO |          |  | 185             | 1,00           | 120x120 | ALU DARK | ALU DARK | 18x30 |  |
| 3,0x6,0 | C3060 ADO |          |  | 100             | 0,80           | 120x120 | ALU DARK | ALU DARK | 18x30 |  |
| 3,5x7,0 | C3570 ADO |          |  | 110             | 0,80           | 120x120 | ALU DARK | ALU DARK | 18x30 |  |

| FINISHING |   |   |   |   |      | COLOUR RANGE |              |    |    |    |    |    | OPTIONAL |   |      |   |   |
|-----------|---|---|---|---|------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----------|---|------|---|---|
|           |   |   |   |   | INOX |              | ACRYL 350 GR |    |    |    |    |    |          |   | GOLD |   |   |
|           |   |   |   |   |      |              | A1           | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | S1       |   |      |   |   |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |              |    |    |    |    |    |          | • | -    | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |              |    |    |    |    |    |          | • | -    | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |              |    |    |    |    |    |          | • | -    | • | • |
| •         | • | • | • | • | •    | •            |              |    |    |    |    |    |          | • | -    | • | • |

# Bases/Базы



**ВТТ55 - ВТТ65**  
Трубка для крепления зонта к базе



**ВТВ**  
- База для крепления зонта в грунт

|            |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|
| -          | <b>ВТТ55</b>  | 52 mm   | 55 mm   | 47-50 mm  | 1   |
| -          | <b>ВТТ65</b>  | 62 mm   | 65 mm   | 55-60 mm  | 1   |
| 80x120 mm  | <b>ВТС</b>  | -   | -   | -   | 1,5   |
| 300x300 mm | <b>ВТВ</b>  | -   | -   | -   | 10  |

# Bases/Базы



## BV5050G

- Бетонное кашпо для утяжеления для базы основания



500x500

COD

**BV5050G**



270 mm



80 kg



## BC 5151

Бетонная плита для базы основания




500x500 mm

COD

**BC 5151**



75kg



## BLZ

- База - основания для бетонных утяжелительных плит



800x950 mm

COD

**BLZ/T55**



52 mm



55 mm



47-50 mm

**BLZ/T65**

62 mm

65 mm

55-60 mm

KG

15 kg

# Materiali e finiture/ Материалы и отделка

## Алюминиевые профили



ALUMINIUM TOBACCO




ALUMINIUM IROKO



ALUMINIUM  
ASH - FRASSINO



DARK



WHITE



INOX COLOUR



ANODIZED

---

## Компоненты из дерева









IROKO WOOD

Nuova gamma colori/  
Цвета тентов

350 gr/m<sup>2</sup>

ACRYLIC



|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
|    | <b>A1</b><br>ECRU<br>NATURAL COL.<br>NATUR   | 70/80% | 20/30% | 85/89% |
|    | <b>T2</b><br>TERRACOTTA<br>ZIEGELROT<br>TERRACOTTA                                 | > 90%  | < 10%  | 100%   |
|    | <b>T3</b><br>BORDEAUX  | > 90%  | < 10%  | 100%   |
|   | <b>T6</b><br>GRIGIO TAUPE<br>GREY TAUPE<br>GRAU TAUPE<br>GRIS TAUPE<br>GRIJS TAUPE | > 90%  | < 10%  | 100%   |
|  | <b>T7</b><br>BIANCO<br>WHITE<br>BLANC<br>WEISS                                     | 70/80% | 20/30% | 85/89% |
|  | <b>S1</b><br>NERO / BLACK<br>SCHWARZ<br>NOIRE<br>NEGRO<br>ZWART                    | > 90%  | < 10%  | 100%   |

250 gr/m<sup>2</sup>


POLYESTER



**P2**

ECRU  
NATURAL COL.  
NATUR

Cura dei particolari /  
Дополнительные  
аксессуары



Galileo



Braccio



**PATENTED**

# New System/Система замены спиц



I Per tutti gli ombrelloni a braccio vengono introdotte le nuove corone centrali in plastica. Il nuovo sistema è stato studiato da Scolaro per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Inoltre è previsto l'aggancio singolo per ogni stecca che ne rende l'eventuale sostituzione semplice, veloce e alla portata dell'utente finale.

Пластиковая коронка. Увеличивает стойкость и длительный срок службы, упрощает обслуживание. Кроме этого каждая спица фиксируется отдельно. Это облегчает процесс замены спиц.

# Sole Light/Освещение



I Nuova lampada per ombrellone wireless con luminosità potenziata del doppio. Colore Nero  
Si adatta a tutti gli ombrelloni con palo da 27 a 50 mm. Adatta anche per ombrelloni a braccio.  
Illuminazione a LED.  
Ricaricabile come un cellulare: 2 ore di ricarica – circa 6 e di luce.  
Fissaggio con illuminazione verso il basso e verso l'alto. Carica batterie incluso. Incluso adattatore per ombrelloni a braccio Scolaro.

Светодиодные фонари.  
Аккумулятор: 2 часа подзарядки - 6 часов света .  
Сетевой адаптер в комплекте .



Размер, м



Спицы



Бетонная плита



Нержавеющей сталь



Артикул



Водосток



Чехол



Структурная отделка



Длина



База



Шарикоподшипников ролики



.Порошковое покрытие



Вес



Спица, размер



Телескопическая система



Легкая замена спиц



Объем



Ветрозащита



Выдвижная система складывания



Диаметр,мм



Валан



Поворот базы на 360°С



Опора, размер,мм



Рейка антиветер



Наклон купола 20°



механизм открытия/  
закрытия



Наклон кпола 60°